

Coswick Inspire

Coswick

**ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

**ШИРОКИЙ ВЫБОР
ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ**

**ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ**

Superb Stability



СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Сбалансированная трехслойная конструкция паркетной доски остается стабильной даже в расширенном диапазоне влажности окружающей среды.

- Все три слоя изготавливаются из твердолиственной древесины: верхний – из дуба, ясеня или американского ореха, средний и нижний – из березы.
- Использование березы в качестве среднего слоя вместо более мягких хвойных пород повышает стабильность паркетной доски, так как береза значительно более устойчива к деформации.
- Верхняя и нижняя ламели имеют одинаковую толщину, благодаря чему они симметрично воздействуют на средний слой при изменении условий окружающей среды. Это повышает сбалансированность конструкции и практически исключает возможность коробления паркетных планок.

ПРОБКОВЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Применение в среднем слое пробковых компенсаторов обеспечивает дополнительную стабильность и сбалансированность конструкции при колебаниях влажности окружающей среды.

СВЕРХПРОЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

Для соединения ламелей трехслойной паркетной доски Coswick используется специальный полиуретановый термоклей. Он очень прочный, влагостойкий и высокоэластичный.

Его преимущества в сравнении с другими видами клея:

- исключено расслоение паркетной доски по клеевому шву даже в случае затопления;
- отсутствует эффект “старения”: соединение сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации паркета;
- экологически чистый состав – без формальдегида и прочих вредных соединений.

СВЕРХПРОЧНЫЙ ЗАМОК CosLoc 5G

В трехслойной паркетной доске используется замковое соединение CosLoc 5G (Valinge).


Средний слой паркетной доски выполнен из березы – более твердой в сравнении с хвойными породами древесины. Поэтому на поверхности замка нет сколов и заусенцев, соприкасающиеся поверхности не сминаются при установке и эксплуатации. Это обеспечивает чрезвычайно прочное и надежное замковое соединение планок, исключая появление скрипов в процессе эксплуатации.

Design Solutions

БОЛЕЕ 120 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ В 3 ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЯХ

РАСШИРЕННАЯ МОЗАИЧНАЯ ЛИНЕЙКА: ФРАНЦУЗСКАЯ И АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКИ, МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ, ПАРКЕТРИ

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ



Eco - friendly

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Косвик уделяет особое внимание вопросам создания экологически чистой продукции и рационального использования природных ресурсов, подтверждает это регулярными исследованиями и международными сертификатами.

НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вся продукция компании Косвик изготавливается из натуральной древесины. Вспомогательные материалы, используемые в процессе производства, выбираются с учетом жестких требований к экологической безопасности. Готовая продукция регулярно тестируется на содержание формальдегида. По этому показателю паркетные полы Coswick соответствуют самым высоким классам безопасности, действующим в ЕС (E1) и США (NAUF, ULEF). Это означает, что эмиссия летучих веществ не превышает уровня эмиссии массива натурального дерева.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Мы используем только FSC-сертифицированную и контролируемую древесину. Она поступает из лесов, в которых ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Сырье для производства паркета заготавливается в результате санитарных рубок и не приводит к сокращению лесов. Спрашивайте FSC-сертифицированную продукцию.

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Образующиеся в процессе производства опилки и обрезки применяются в качестве топлива для собственной котельной и для производства топливных брикетов. Таким образом, мы рационально используем ценное сырье и обеспечиваем теплом свои производственные и административные помещения, не загрязняя атмосферу.

Completely Integrated

ПАРКЕТНАЯ ФАБРИКА КОСВИК

Паркетная фабрика Косвик — европейский производитель напольных покрытий из натурального дерева. Производственные мощности компании находятся в городе Заславле, Республика Беларусь. Предприятие осуществляет полный цикл переработки древесины. Это позволяет контролировать весь технологический процесс от закупки круглого леса до отделки и упаковки готовой продукции и гарантировать стабильно высокое качество. Все операции выполняются на современном высокопроизводительном оборудовании.

Мы применяем весь свой опыт и знания, инвестируем в новые технологии и собственные инновационные разработки, чтобы паркетные полы TM Coswick отвечали всем требованиям современного паркетного дизайна, были надежными и долговечными, экологически чистыми и удобными в эксплуатации.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Основная продукция паркетной фабрики Косвик – трехслойная однополосная паркетная доска, французская и английская елка, модульный паркет и паркетри. Кроме этого, компания выпускает спортивные полы, потолочно-стеновые панели, акустические панели, а также полную линейку продуктов для установки, ухода, ремонта и восстановления паркета под торговой маркой Coswick Coating & Adhesives.

1 000 000 кв. м.

Проектная мощность предприятия составляет 1 000 000 кв. м паркета в год. Около 90% выпускаемой продукции поставляется на экспорт. Дилерская сеть Косвик охватывает почти 50 государств мира. В их числе Канада, США, Германия, Польша, Россия, Беларусь, Украина, Азербайджан, Казахстан, страны Балтии, Персидского залива, Китай, Австралия и другие. На фабрике работают более 800 человек.

Паркетные полы Косвик

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

Классическая Коллекция.....	14
Бражированная Коллекция.....	16
Кантри Коллекция.....	18
Авторская Коллекция.....	20
Коллекция Вековые Традиции.....	22
Коллекция Искусство и Ремесло.....	24
Широкоформатная доска.....	26

МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ

Французская елка	30
Английская елка.....	36
Коллекция Сила Природы	38
Модульный паркет.....	46
Паркетри.....	48

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ


Турнирный Про Спорт.....	52
Турнирный Спорт.....	52
Матрикс Спорт.....	52
Фитнес Палубный.....	52
Сборно-разборный Танцевальный.....	52

ПОТОЛОЧНО-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ


Акустические панели.....	56
--------------------------	----


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкции.....	60
Покрытия.....	62
Сортировка.....	64
Техническая информация.....	66
Молдинги.....	71
Сервисы Coswick	72
Паркетная химия.....	74






- | Классическая Коллекция
- | Бражированная Коллекция
- | Кантри Коллекция
- | Авторская Коллекция
- | Коллекция Вековые Традиции
- | Коллекция Искусство и Ремесло
- | Широкоформатная доска





КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ

-  Лак
-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое

СОРТА


- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- 1N** 1 Натур
- Trad** Традионал

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G





БРАЖИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- 1N** 1 Натур
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G



2.1 | БЕЛЫЙ ИНЕЙ | ДУБ 🔥 S&B



2.2 | СЕРОЕ ОБЛАКО | ЯСЕНЬ 🔥 Char



2.3 | НОРВЕЖСКИЙ МОХ | ЯСЕНЬ 🔥 S&B




2.4 | НОРМАНДСКИЙ БРИЗ | ЯСЕНЬ 🔥 1C 1N



2.5 | ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА | ЯСЕНЬ 🔥 1C 1N



2.6 | КАНАДСКИЙ КЕДР | ЯСЕНЬ 🔥 1C Char



2.7 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ 🔥 S&B




2.8 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ 🔥 S&B




2.9 | ОРЕХ | ДУБ 🔥 S&B



2.10 | ШАБО | ДУБ 🔥 S&B





2.11 | КОРИЦА | ДУБ 🔥 S&B



2.12 | МОККА | ЯСЕНЬ 🔥 1C Char

КАНТРИ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ

-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- 1N** 1 Натур
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ


Трехслойная однополосная доска T&G




Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G




3.1 | АЛЬПИЙСКИЙ | ДУБ  Tav Char




3.2 | ПОДСНЕЖНИК | ДУБ  Tav Char




3.3 | СЕРЫЙ ПЕПЕЛ | ДУБ  1N




3.4 | СКАЛИСТЫЙ РИФ | ДУБ  Tav Char




3.5 | ШАМБОР | ДУБ  1C 1N



3.6 | ТРОСТНИКОВЫЙ | ДУБ  1C 1N



3.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ  1C 1N



3.8 | СИБУМИ | ДУБ  Tav Char



3.9 | КИОТО | ДУБ  Tav Char




3.10 | ОРЕХ | ДУБ  1C 1N



3.11 | КЕДР | ДУБ  Tav Char



3.12 | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | ДУБ  1C 1N



АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ПОКРЫТИЯ

Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

S&B Селект энд Бэттер

Char Черектер

1 N Натур

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G



4.1 | АЛЬБАТРОС | ДУБ S&B 1N Char



4.2 | ЖЕМЧУЖНЫЙ | ЯСЕНЬ S&B



4.3 | АКВАФЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ S&B 1N Char



4.4 | АТЛАНТИК | ЯСЕНЬ S&B 1N




4.5 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ S&B 1N Char




4.6 | СЕРАЯ ПЕЙНА | ДУБ S&B Char




4.7 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ S&B 1N Char



4.8 | ПЕСОЧНЫЙ | ДУБ S&B Char



4.9 | СИЕНА НАТУРАЛЬНАЯ | ДУБ S&B Char




4.10 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ S&B Char



4.11 | ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ | ЯСЕНЬ S&B 1N



4.12 | КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ | ДУБ S&B Char



КОЛЛЕКЦИЯ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- 1N** 1 Натур
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G



5.1 | КРИСТАЛЬНО БЕЛЫЙ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.2 | АНТИЧНАЯ ПАТИНА | ДУБ 🔥 Tav Char



5.3 | ИНДИГО | ДУБ 🔥 Tav Char



5.4 | СЛОНОВАЯ КОСТЬ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.5 | СЕРЫЙ ВЕЛЬВЕТ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.6 | ВИНОГРАДНОЕ ЗЕРНО | ДУБ 🔥 Tav Char



5.7 | СЕРЫЙ КАШЕМИР | ДУБ 🔥 Tav Char




5.8 | ПАСТЕЛЬ | ДУБ 🔥 1C 1N



5.9 | ФРАНЦУЗСКИЙ ГОБЕЛЕН | ДУБ 🔥 Tav Char




5.10 | АМБАРНЫЙ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.11 | СОЛОМЕННЫЙ | ДУБ 🔥 Tav Char



5.12 | ДЫМЧАТЫЙ ТОПАЗ | ДУБ 🔥 Tav Char



КОЛЛЕКЦИЯ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО

ПОКРЫТИЯ


Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

Char Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



6.1 | БАРСЕЛОНА | ДУБ

Char




6.2 | БАТИСТ | ДУБ

Char



6.3 | ТУМАННЫЕ ФЬОРДЫ | ДУБ

Char



6.4 | ВЕНА | ДУБ

Char



6.5 | МАРСЕЛЬ | ДУБ

Char



6.6 | ЭДИНБУРГ | ДУБ

Char




6.7 | ХЕЛЬСИНГБОРГ | ДУБ

Char



6.8 | БЕРГЕН | ДУБ

Char



6.9 | ЖЕНЕВА | ДУБ

Char



6.10 | СТАРАЯ ВЕНЕЦИЯ | ДУБ

Char



6.11 | БИРМИНГЕМ | ДУБ

Char



6.12 | ЛОНДОН | ДУБ

Char



ШИРОКО- ФОРМАТНАЯ ДОСКА

ПОКРЫТИЯ


- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- 1N** 1 Натур
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



7.1 | ПОДСНЕЖНИК | ДУБ 🔥 Char




7.2 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ 🔥 Char



7.3 | ШАМБОР | ДУБ 🔥 Char



7.4 БАТИСТ | ДУБ 🔥 Char



7.5 | ПАСТЕЛЬ | ДУБ 🔥 Char



7.6 | АМБАРНЫЙ | ДУБ 🔥 Char




7.7 | КЕДР | ДУБ 🔥 Char



7.8 | СТАРАЯ ВЕНЕЦИЯ | ДУБ 🔥 Char




7.9 | МАРСЕЛЬ | ДУБ 🔥 Char



7.10 | СОЛОМЕННЫЙ | ДУБ 🔥 Char



7.11 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 Char



7.12 | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | ДУБ 🔥 Char



7.13 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ 🔥 🔥 1N Char






7.14 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ ЛАСТОЧКИН ХВОСТ 🔥 Char

- | Французская елка
- | Английская елка
- | Модульный паркет
- | Паркетри



ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА T&G

ПОКРЫТИЯ



-  Лак
-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- Trad** Традиционал

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G





ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА T&G

ПОКРЫТИЯ


- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- 1N** 1 Натур

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



9.1 | СЕРАЯ ПЕЙНА | ДУБ

🔥 **S&B**



9.2 | СЕРОЕ ДЕРЕВО | ДУБ

🔥 **1C**



9.3 | ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА | ЯСЕНЬ

🔥 **1C**



9.4 | АКВАРЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ

🔥 **S&B**




9.5 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ

🔥 **S&B**




9.6 | ШАМБОР | ДУБ

🔥 **1C**



9.7 | ЗИМНИЙ ЗАКАТ | ОРЕХ

🔥 **1N**



9.8 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ

🔥 **S&B**




9.9 | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ | ОРЕХ

🔥 **1N**




9.10 | ТИТАНОВЫЙ БУФ | ДУБ

🔥 **S&B 1C**



9.11 | СИЕНА НАТУРАЛЬНАЯ | ДУБ

🔥 **S&B**



9.12 | КЕДР | ДУБ

🔥 **1C**



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

ПОКРЫТИЯ


- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- 1N** 1 Натур

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G



10.1 | АЛЬПИЙСКИЙ | ДУБ

🔥 Tav



10.2 | БЕЛЫЙ ИНЕЙ | ДУБ

🔥 S&B



10.3 | АТЛАНТИК | ЯСЕНЬ

🔥 S&B



10.4 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ

🔥 S&B



10.5 | СЕРАЯ ПЕЙНА | ДУБ

🔥 S&B



10.6 | НОРМАНДСКИЙ БРИЗ | ЯСЕНЬ

🔥 1C




10.7 | СКАЛИСТЫЙ РИФ | ДУБ

🔥 Tav



10.8 | ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА | ЯСЕНЬ

🔥 1C




10.9 | ЗИМНИЙ ЗАКАТ | ОРЕХ

🔥 1N



10.10 | ШАМБОР | ДУБ

🔥 1C



10.11 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ

🔥 S&B






10.12 | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ | ОРЕХ

🔥 1N



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

ПОКРЫТИЯ


-  Лак
-  Шелковое масло
-  Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- 1C** 1 Коммон
- Tav** Таверн
- Trad** Традишинал
- Char** Черектер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G




11.1 | ЛУННЫЙ СВЕТ | ЯСЕНЬ  **S&B**




11.2 | АКВАРЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ  **S&B**




11.3 | СЕРОЕ ДЕРЕВО | ДУБ  **1C**




11.4 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ  **S&B**




11.5 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ  **S&B 1C**





11.6 | СЕРЫЙ КАШЕМИР | ДУБ  **Tav**





11.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ДУБ  **1C**




11.8 | ХЕЛЬСИНГБОРГ | ДУБ  **Char**




11.9 | ПАСТЕЛЬ | ДУБ  **S&B 1C**




11.10 | СИЕНА НАТУРАЛЬНАЯ | ДУБ  **S&B**





11.11 | КЕДР | ДУБ  **1C**




11.12 | МОККА | ЯСЕНЬ  **1C**




11.13 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ   **S&B Trad**



11.14 | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | ДУБ  **1C**



11.15 | УГОЛЬНЫЙ | ДУБ  **Tav**

СИЛА ПРИРОДЫ КОФЕЙНОЕ ЗЕРНО

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое

СОРТА

S&B Селект энд Бэттер


КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

КОФЕЙНОЕ ЗЕРНО



12.1 | КИОТО | ДУБ




12.2 | СИБУМИ | ДУБ



12.3 | КАТАНА | ДУБ




12.4 | ОКИНАВА | ДУБ



12.5 | ХАЙКУ | ДУБ



12.6 | ФУДЗИ | ДУБ



12.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ



12.8 | БОНСАЙ | ДУБ



СИЛА ПРИРОДЫ ЧАЙНЫЙ ЛИСТ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

S&B Селект энд Бэттер

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

ЧАЙНЫЙ ЛИСТ



13.1 | КИОТО | ДУБ



13.2 | СИБУМИ | ДУБ




13.3 | КАТАНА | ДУБ



13.4 | ОКИНАВА | ДУБ



13.5 | ХАЙКУ | ДУБ



13.6 | ФУДЗИ | ДУБ



13.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ



13.8 | БОНСАЙ | ДУБ



СИЛА ПРИРОДЫ МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

ПОКРЫТИЯ

Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

S&B Селект энд Бэттер


КОНСТРУКЦИИ

Трехслойный модуль T&G


БРЕЗЕ




ФОНТЕНБЛО




ХЕЛМСЛИ




ШЕНОНСО



МОНСОРО



ШИНОН



14.1 | ВАНИЛЬНЫЙ | ДУБ



14.2 | МАРСЕЛЬ | ДУБ



14.3 | ТУМАННЫЙ РАССВЕТ | ОРЕХ



14.4 | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ | ДУБ
АКВАРЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ | ДУБ
СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ



14.5 | КАТАНА | ДУБ



14.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ



МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- Trad** Традицинал



КОНСТРУКЦИИ

Трехслойный модуль T&G

ВЕРСАЛЬ



ТРИАНОН



МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

ПОКРЫТИЯ

- 🔥 Шелковое масло
- 🔥 Шелковое масло ультраматовое


СОРТА

- S&B** Селект энд Бэттер
- Trad** Традиционал


КОНСТРУКЦИИ

Трехслойный модуль T&G

ТАТТЕРШЕЛ



БЛУА



17.1 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ 🔥 S&B



17.2 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ 🔥 S&B



17.3 | СИБУМИ | ДУБ 🔥 S&B



17.4 | КЕДР | ДУБ 🔥 S&B



17.5 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 S&B



17.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 Trad



18.1 | ТИТАНОВЫЙ БУФФ | ДУБ 🔥 S&B



18.2 | СЕРЫЙ ДЭВИ | ДУБ 🔥 S&B



18.3 | СИБУМИ | ДУБ 🔥 S&B



18.4 | КЕДР | ДУБ 🔥 S&B



18.5 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 S&B



18.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 Trad



ПАРКЕТРИ

ПОКРЫТИЯ

🔥 Шелковое масло

СОРТА

S&B Селект энд Бэттер

Tav Таверн

Trad Традионал

КОНСТРУКЦИИ

Трехслойная однополосная доска T&G

РОМБ



ТРАПЕЦИЯ



19.1 | БЕЛЫЙ ИНЕЙ | ДУБ 🔥 **S&B**




19.2 | ШАМБОР | ДУБ 🔥 **Tav**




19.3 | СКАЛИСТЫЙ РИФ | ДУБ 🔥 **Tav**



19.4 | СЕРЫЙ КАШЕМИР | ДУБ 🔥 **Tav**




19.5 | ПАСТЕЛЬ | ДУБ 🔥 **S&B**



19.6 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 **S&B**



19.7 | НАТУРАЛЬНЫЙ | ОРЕХ 🔥 **Trad**



19.8 | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД | ДУБ 🔥 **Tav**

- | Турнирный Про Спорт
- | Турнирный Спорт
- | Матрикс Спорт
- | Фитнес Палубный
- | Сборно-разборный
- | Танцевальный

Именно таким и должен быть спортивный пол международного класса, на котором легко и комфортно и тренироваться, и выступать.

АНАСТАСИЯ ВЕРЕМЕЕНКО,
девятикратная обладательница титула лучшей баскетболистки Беларуси,
центровая баскетбольного клуба "Фенербахче" (Турция)



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ

Программа спортивных полов состоит из пяти типов конструкций, которые предназначены для:

- спортивных площадок для тренировок и проведения соревнований всех уровней, включая международные турниры, по игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, гандболу, сквошу и т.д.;
- универсальных спортивных залов для занятий по физкультуре и спорту, проведения тренировок по всем видам спорта, включая игровые;
- тренажерных и фитнес-залов, студий для занятий по аэробике и йоге, для танцевальных и хореографических залов;
- устройства временных площадок для соревнований по спортивным танцам, модных показов, презентаций и иных спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.

Спортивные полы Косвик разработаны в строгом соответствии с требованиями комплексного европейского стандарта EN 14904 и немецкого DIN 18032-2 и гарантируют безопасность, комфорт и эффективность проведения тренировок и соревнований всех уровней.



ТУРНИРНЫЙ ПРО СПОРТ



ТУРНИРНЫЙ СПОРТ



МАТРИКС СПОРТ



ФИТНЕС ПАЛУБНЫЙ



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНЫХ ПОЛОВ COSWICK

Тип конструкции спортивного пола / Значение					
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ТУРНИРНЫЙ ПРО СПОРТ	ТУРНИРНЫЙ СПОРТ	МАТРИКС СПОРТ	ФИТНЕС ПАЛУБНЫЙ	СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
Тип пола	Равномерно-эластичный A4 (EN14904)	Равномерно-эластичный A4 (EN14904)	Равномерно-эластичный A4 (EN14904)	Равномерно-эластичный A4 (EN14904)	Равномерно-эластичный A4 (EN14904)
Высота конструкции, мм	71	53	42	30	25
Порода древесины	Дуб, Ясень	Дуб, Ясень	Дуб, Ясень	Дуб, Ясень	Дуб
Размер паркета, мм	82,55 x 300...1845	82,55 x 300...1845	127 x 600...2100	127 x 600...2100	635 x 635
Толщина паркета, мм	19,05	19,05	15	15	25
Цвет / Покрытие	Натуральный / Эластичный спортивный лак	Натуральный / Эластичный спортивный лак	Натуральный / Эластичный спортивный лак	Натуральный / Шелковое Уф-масло	Натуральный / Шелковое Уф-масло
Абсорбция удара, %	66 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%)	64 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%)	60 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%)	59 EN 14808 (A4 ≥ 55% < 75%)	-
Вертикальная деформация, мм	3,5 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5)	3,1 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5)	2,8 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5)	3,8 EN 14809 (A4 ≥ 2,3 < 5)	-
Кoeff. трения скольжения, усл. ед.	94 EN 13036-4 (80-110)	94 EN 13036-4 (80-110)	97 EN 13036-4 (80-110)	93 EN 13036-4 (80-110)	89 EN 13036-4 (80-110)
Вертикальный отскок мяча, %	91 EN 12235 (≥ 90%)	93 EN 12235 (≥ 90%)	94 EN 12235 (≥ 90%)	99 EN 12235 (≥ 90%)	-
Устойчивость к нагрузке качением, мм	0,21 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н)	0,21 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н)	0,15 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н)	0,28 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н)	0,3 EN 1569 (≤ 0,5 мм, мин. 1500 Н)

Потолочно-стеновые панели

Акустические панели





АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Матовый

КОНСТРУКЦИИ


МДФ шпон




30/2/Ø10 | 30/2/Ø8




29/3/Ø10 | 29/3/Ø8Я




Ø8



14/2/Ø10 | 14/2/Ø8



13/3/Ø10 | 13/3/Ø8



Ø6




COSWICK ACOUSTIC 30/2



COSWICK ACOUSTIC 14/2



COSWICK ACOUSTIC 16/16



- | Конструкции
- | Покрyтия
- | Сортировки
- | Техническая информация
- | Молдинги
- | Сервисы Coswick
- | Паркетная химия

Трехслойная однополосная доска T&G



ТОЛЩИНА, мм	15	15	19,05	19,05	19,05	19,05
ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЛАМЕЛИ, мм	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
ШИРИНА, мм	127	190	127	190	300	240
ДЛИНА, мм	600...2100	600...2100	600...2100	600...2100	2950	600...2100
МИКРОФАСКА, мм	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5
СРЕДНЯЯ ДЛИНА, м	1,0	1,0	1,0	1,22	2,95	1,31
ОБЪЕМ КОРОБКИ, м ²	2,0	2,26	2,0	1,86	1,77	1,88

Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc



ТОЛЩИНА, мм	15
ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЛАМЕЛИ, мм	3,2
ШИРИНА, мм	127
ДЛИНА, мм	600...2100
МИКРОФАСКА, мм	0,5
СРЕДНЯЯ ДЛИНА, м	1,0
ОБЪЕМ КОРОБКИ, м ²	2,0

ОСОБЕННОСТИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ОДНОПОЛОСНОЙ ДОСКИ T&G

- Отлично сбалансированная и симметричная трехслойная конструкция сохраняет свои размеры в широком диапазоне влажности окружающей среды.

Все три слоя изготавливаются из твердолиственной древесины: верхний – из дуба, ясеня и американского ореха, средний – из березы, нижний – из дуба или березы.

Использование березы в качестве среднего слоя вместо более мягких хвойных пород повышает стабильность паркетной доски, так как береза значительно более устойчива к деформации.

Верхняя и нижняя ламели имеют одинаковую толщину, поэтому они симметрично воздействуют на средний слой при изменении условий окружающей среды. Это повышает сбалансированность конструкции и практически исключает возможность коробления паркетных планок.

Пробковые компенсаторы в среднем слое снижают внутренние напряжения древесины при колебаниях влажности, обеспечивая дополнительную стабильность паркетной доски.

- Прочное и надежное традиционное соединение шип-паз. Благодаря идеальной геометрии и использованию в среднем слое древесины березы соприкасающиеся поверхности не имеют сколов и не сминаются, исключается появление скрипов в процессе эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ С ЗАМКОВ CosLoc

- Отлично сбалансированная и симметричная трехслойная конструкция сохраняет свои размеры в широком диапазоне влажности окружающей среды.

Все три слоя изготавливаются из твердолиственной древесины: верхний – из дуба, ясеня и американского ореха, средний и нижний – из березы.

Использование березы в качестве среднего слоя вместо более мягких хвойных пород повышает стабильность паркетной доски, так как береза значительно более устойчива к деформации.

Верхняя и нижняя ламели имеют одинаковую толщину, поэтому они симметрично воздействуют на средний слой при изменении условий окружающей среды. Это повышает сбалансированность конструкции и практически исключает возможность коробления паркетных планок.

Пробковые компенсаторы в среднем слое снижают внутренние напряжения древесины при колебаниях влажности, обеспечивая дополнительную стабильность паркетной доски.

- Замковое соединение пятого поколения (Valinge 5G) повышенной прочности. Благодаря идеальной геометрии и использованию в среднем слое древесины березы соприкасающиеся поверхности не имеют сколов и не сминаются, исключается появление скрипов в процессе эксплуатации.

- Простая и быстрая установка, надежное соединение паркетных планок без зазоров.

- Для верхнего слоя используется пиленая ламель, что исключает наличие в ней внутренних трещин. Текстура пиленой ламели не отличается от текстуры массивной доски пола.

- Сверхпрочное соединение ламелей с использованием специального полиуретанового термокля. Он очень прочный, влагостойкий и высокоэластичный. Благодаря этому паркетная доска не расслаивается по клеевому шву и отсутствует эффект «старения»: соединение сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации паркета.

- Экологичность: полное отсутствие эмиссии формальдегида.


- Надежность и долговечность конструкции подтверждается пожизненной гарантией на структурную целостность планок.

МЕСТО И СПОСОБ УСТАНОВКИ

- Трехслойная паркетная доска с соединением шип-паз может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли.

- Может устанавливаться на теплый пол.

- Способ установки – жесткая фиксация: непосредственно на основание из бетона при помощи клея или на деревянное (фанерное) основание при помощи скоб.



- Для верхнего слоя используется пиленая ламель, что исключает наличие в ней внутренних трещин. Текстура пиленой ламели не отличается от текстуры массивной доски пола.

- Сверхпрочное соединение ламелей с использованием специального полиуретанового термокля. Он очень прочный, влагостойкий и высокоэластичный. Благодаря этому паркетная доска не расслаивается по клеевому шву и отсутствует эффект «старения»: соединение сохраняет свои свойства в течение всего срока эксплуатации паркета.

- Экологичность: полное отсутствие эмиссии формальдегида.


- Надежность и долговечность конструкции подтверждается пожизненной гарантией на структурную целостность планок.

МЕСТО И СПОСОБ УСТАНОВКИ


- Трехслойная паркетная доска с замковым соединением CosLoc может устанавливаться в помещениях выше, на уровне или ниже уровня земли.

- Может устанавливаться на теплый пол.

- Способ установки – плавающий, на мягкую подложку без применения клея, скоб и гвоздей. Планки соединяются в замок со всех четырех сторон. При необходимости паркетная доска с замковым соединением может быть установлена повторно в другом помещении.



Лак Coswick



Шелковое масло Coswick



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП ПОКРЫТИЯ		
	Лак (Lacquer finish)	Шелковое масло (Silk finish)	Шелковое масло ультраматовое (Silk mat finish)
КЛАСС ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения	Модифицированное масло УФ-отверждения на основе акрилатов	Модифицированное масло УФ-отверждения на основе акрилатов
ВИД ПОВЕРХНОСТИ	Закрытые поры	Полузакрытые поры, бражированный	Полузакрытые поры, бражированный
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуглянцевый или матовый	Матовый или ультраматовый	Ультраматовый
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ	Очень высокая	Высокая	Высокая
ХИМСТОЙКОСТЬ	Очень высокая	Высокая	Высокая
УХОД	Обычный уход	Обычный уход, восстанавливающий уход, обновление	Обычный уход, восстанавливающий уход, обновление
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ	Низкая	Средняя	Средняя
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	Жилые и общественные помещения	Жилые и общественные помещения	Жилые и общественные помещения
ГАРАНТИЯ	25 лет на истирание лака, 35 лет на истирание лака (усиленный)	-	-

Лак Coswick

ТЕХНОЛОГИЯ

Лаковое покрытие Lacquer finish – это 12 слоев лака ультрафиолетового отверждения с микрочастицами корунда. Инновационная технология создает безупречно ровную поверхность с полностью закрытыми порами и обеспечивает исключительно высокую износостойкость покрытия.

ОСОБЕННОСТИ

Отличительная особенность лакового покрытия Lacquer finish – его сверхпрочность. Ее обеспечивают специальные грунты с микрочастицами корунда, который за его твердость называют искусственным алмазом. Эти грунты придают покрытию уникальную износостойкость, которая в десятки раз превышает износостойкость традиционных полиуретановых лаков.

Шелковое масло Coswick

ТЕХНОЛОГИЯ

Шелковое масло Coswick – это инновационное глубоко проникающее покрытие ультрафиолетового отверждения на основе модифицированных растительных масел-акрилатов, которое наносится в четыре слоя.

Шелковое масло легко проникает в поверхностные поры древесины и полимеризуется под действием ультрафиолетового света, создавая на поверхности прочную пленку. Поры выглядят полуоткрытыми и подчеркивают естественную древесную текстуру. Дерево продолжает дышать, сохраняя здоровый микроклимат в помещении.

ОСОБЕННОСТИ

Шелковое масло Coswick обладает высокой эластичностью и стойкостью к воздействию влаги и температурных колебаний, надежно защищает паркетную доску от истирания и загрязнений. Создаваемый покрытием эффект «полуоткрытых пор» совместно с технологией бражирования отлично передает рельефность, глубину и уникальность ее природной текстуры. На ощупь покрытая Шелковым маслом поверхность такая же теплая и приятная, как у натурального, дерева.

Слабый шелковисто-матовый блеск и рельефная текстура хорошо маскируют следы, мелкие царапины и вмятины, облегчая уход за паркетным полом.

Верхний лаковый слой создается на основе полимеров с перекрестными связями – материалов нового поколения с применением нанотехнологий. Они придают покрытию особую прочность к истиранию, сохраняя при этом его высокую эластичность.

ЭКОЛОГИЯ

Экологически чистое покрытие, не содержит растворителей и летучих компонентов.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Лаковое покрытие, кроме регулярного ухода, не предполагает какого-либо обслуживания или восстановления в течение многих лет.

ЭКОЛОГИЯ

Экологически чистое покрытие на основе модифицированных растительных масел, не содержит растворителей и летучих компонентов.

УХОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Покрытие не требует трудоемкого ухода, легко восстанавливается и обновляется в процессе эксплуатации, благодаря чему срок его службы практически не ограничен.

Регулярный уход включает сухую и влажную уборку с применением средства Coswick для ухода за паркетными полами, покрытыми маслом и твердым воском. Те места, которые подвергаются наибольшей нагрузке, при появлении признаков износа легко восстанавливаются с помощью масла для обновления полов Coswick. Средство наносится прямо поверх существующего покрытия, без предварительной шлифовки, что делает процесс легким и быстрым. После такого обновления покрытие полностью восстанавливает свой первоначальный вид и прочность.

В зависимости от нагрузки, частичное восстановление паркетных полов в жилых помещениях рекомендуется производить 1-2 раза в год, а полностью обновлять – каждые 3-5 лет.

| Селект энд Бэттер (S&B)



Незначительная вариация цвета и однородная текстура древесины. Допускаются небольшие участки с вариациями цветового тона с различными натуральными оттенками. Мелкие свилеватости и прожилки светло-коричневого тона. Допускаются тщательно отретаврированные неконтрастные сучки размером не более 10 мм.

| 1 Натур (1N)



Умеренная вариация цвета. Присутствуют заболонь, прожилки, химический окрас и свилеватость. Отретаврированные сучки до 35 мм и иные незначительные дефекты. В темных цветах поверхность имеет достаточно однородный тон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически не различимы.

Сортировка 1 Натур используется для широкоформатной паркетной доски 190 мм.

| 1 Коммон (1C)



Неограниченная вариация цвета. Присутствуют заболонь, прожилки, химический окрас и свилеватость. Отретаврированные сучки до 25 мм и иные незначительные дефекты. В темных цветах поверхность имеет достаточно однородный тон и текстуру, сучки и прочие неоднородности практически не различимы.

| Черектер (Char)



Ширина планок 190 мм. Неограниченная вариация цвета, заболонь, прожилки и свилеватость. Присутствуют сучки любых размеров, отретаврированные или открытые, пластевые и торцевые трещины, червоточины. Открытые трещины и сучки создают эффект старины, подчеркивают натуральность и солидность дубовых паркетных полов.

| Таверн (Tav)



Неограниченная вариация цвета. Присутствуют отретаврированные сучки, заболонь, прожилки, свилеватость, червоточины. Специальная технология покрытия проявляет сучки и прочие неоднородности, подчеркивает природную красоту, неповторимость и многообразие текстурного рисунка дуба.

Техническая информация

S&B Селект энд Баттер Char Черектер
 1C 1 Коммон 1N 1 Натур
 Tav Таверн Trad Традиционал

КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

	ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G			Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G	
				15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1.86 м²	15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	
ДУБ	Акварельный белый Aqua White	Шелковое масло ультраматовое	1C	1167-3542	1154-3542		1153-3542	
	Ванильный Vanilla	Шелковое масло ультраматовое	1C	1167-3508	1154-3508		1153-3508	
	Серое дерево Grey Wood	Шелковое масло ультраматовое	1C	1167-3533	1154-3533		1153-3533	
	Серый Дэви Davy's Grey	Шелковое масло ультраматовое	1C	1167-3555	1154-3555		1153-3555	
ЯСЕНЬ	Сиена натуральная Raw Sienna	Шелковое масло ультраматовое	1C	1167-3509	1154-3509		1153-3509	
	Лунный свет Moonlight	Лак	S&B	1267-1136	1254-1136			
	Лунный свет Moonlight	Шелковое масло	S&B	1267-1236	1254-1236	1263-1236		
	Лавандовый Lavender	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1267-1580	1254-1580	1263-1580		
	Зимний закат Sunset	Шелковое масло ультраматовое	1N	1367-3566	1354-3566	1363-3566		
	Туманный рассвет Foggy Dawn	Шелковое масло ультраматовое	1N	1367-3510	1354-3510	1363-3510		
	А. ОРЕХ	Натуральный Natural	Лак	S&B	1367-1101	1354-1101	1363-1101	
		Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B	1367-1201	1354-1201	1363-1201	
		Натуральный Natural	Лак	Trad	1367-3101	1354-3101	1363-3101	
		Натуральный Natural	Шелковое масло	Trad	1367-3201	1354-3201	1363-3201	
Классический Classic		Лак	1N	1367-3161	1354-3161	1363-3161		
Классический Classic		Шелковое масло	1N	1367-3261	1354-3261	1363-3261		

БРАЖИРОВАННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

	ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G			Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G
				15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1.86 м²	15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²
ДУБ	Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B	1167-1201	1154-1201		1153-1201
	Орех Chestnut	Шелковое масло	S&B	1167-1204	1154-1204		1153-1204
	Корица Cinnamon	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1167-1565	1154-1565		1153-1565
	Ванильный Vanilla	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1167-1508	1154-1508		1153-1508
	Белый иней White Frost	Шелковое масло	S&B	1167-1258	1154-1258		1153-1258
	Шабо Chabaud	Шелковое масло	S&B	1167-1259	1154-1259		1153-1259
ЯСЕНЬ	Серое облако Grey Cloud	Шелковое масло ультраматовое	Char			1263-7584	
	Канадский кедр Canadian Cedar	Шелковое масло ультраматовое	1C/Char*	1267-3562	1254-3562	1263-7562*	
	Французская Ривьера French Riviera	Шелковое масло	1C/1N*	1267-3257	1254-3257	1263-3257*	
	Нормандский бриз Norman Breeze	Шелковое масло	1C/1N*	1267-3232	1254-3232	1263-3232*	
	Мокка Mocca	Шелковое масло	1C/Char*	1267-3243	1254-3243	1263-7243*	
	Норвежский мох Norwegian moss	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1267-1534	1254-1534	1263-1534	

КАНТРИ КОЛЛЕКЦИЯ

	ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G				Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G
				15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	15 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1.86 м²	15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²
ДУБ	Натуральный Natural	Шелковое масло	1C/1N*	1167-3201	1172-3201*	1154-3201	1163-3201*	1153-3201
	Орех Chestnut	Шелковое масло	1C/1N*	1167-3204	1172-3204*	1154-3204	1163-3204*	1153-3204
	Тростниковый Brown Sugar	Шелковое масло ультраматовое	1C/1N*	1167-3529	1172-3529*	1154-3529	1163-3529*	1153-3529
	Молочный шоколад Milk Chocolate	Шелковое масло	1C/1N*	1167-3217	1172-3217*	1154-3217	1163-3217*	1153-3217
	Шамбор Chambord	Шелковое масло	1C/1N*	1167-3215	1172-3215*	1154-3215	1163-3215*	1153-3215
	Альпийский Alpine	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4578	1172-7578*	1154-4578	1163-7578*	1153-4578
	Подснежник Snowdrop	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4593	1172-7593*	1154-4593	1163-7593*	1153-4593
	Кедр Cedar	Шелковое масло	Tav/Char*	1167-4281	1172-7281*	1154-4281	1163-7281*	1153-4281
	Киото Kyoto	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4577	1172-7577*	1154-4577	1163-7577*	1153-4577
	Скальный риф Rocky Reef	Шелковое масло	Tav/Char*	1167-4230	1172-7230*	1154-4230	1163-7230*	1153-4230
	Сибуми Shibumi	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4582	1172-7582*	1154-4582	1163-7582*	1153-4582
	Серый пепел Grey Ash	Шелковое масло ультраматовое	1N		1172-3503		1163-3503	

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

	ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G					Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G
				15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	15 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.26 м²	19.05 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1.86 м²	19.05 × 240 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1.88 м²	15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²
ДУБ	Песочный Sandy	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char*	1167-1523	1172-7523*	1154-1523	1163-7523*	1135-7523*	1153-1523
	Каменный ручей Stoney Creek	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char*	1167-1525	1172-7525*	1154-1525	1163-7525*	1135-7525*	1153-1525
	Альбатрос Albatross	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char/1N**	1167-1522	1172-7522*	1154-1522	1163-7522*	1135-3522**	1153-1522
	Акварельный белый Aqua White	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char/1N**	1167-1542	1172-7542*	1154-1542	1163-7542*	1135-3542**	1153-1542
	Серая пейна Payne's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char*	1167-1591	1172-7591*	1154-1591	1163-7591*	1135-7591*	1153-1591
	Серый Дэви Davy's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char/1N**	1167-1555	1172-7555*	1154-1555	1163-7555*	1135-3555**	1153-1555
	Серый шпатель Spinel Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char*	1167-1567	1172-7567*	1154-1567	1163-7567*		1153-1567
	Сиена натуральная Raw Sienna	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char*	1167-1509	1172-7509*	1154-1509	1163-7509*	1135-7509*	1153-1509
	Титановый буфф Titanium Buff	Шелковое масло ультраматовое	S&B/Char/1N**	1167-1531	1172-7531*	1154-1531	1163-7531*	1135-3531**	1153-1531
	ЯСЕНЬ	Жемчужный Pearl Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1267-1545		1254-1545	1263-1545	
Тигровый глаз Tiger Eye		Шелковое масло ультраматовое	S&B/1N*	1267-1544		1254-1544	1263-3544*		
Атлантик Atlantic		Шелковое масло ультраматовое	S&B/1N*	1267-1539		1254-1539	1263-3539*		

КОЛЛЕКЦИЯ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

	ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G				Трехслойная однополосная доска с замком CosLoc 5G
				15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	15 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.26 м²	19.05 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	19.05 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1.86 м²	15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²
ДУБ	Пастель Pastel	Шелковое масло	1C / 1N*	1167-3247	1172-3247*	1154-3247	1163-3247*	1153-3247
	Античная патина Antique Patina	Шелковое масло	Tav/Char*	1167-4250	1172-7250*	1154-4250	1163-7250*	1153-4250
	Серый кашемир Grey Cashmere	Шелковое масло	Tav/Char*	1167-4251	1172-7251*	1154-4251	1163-7251*	1153-4251
	Французский гобелен French Gobelien	Шелковое масло	Tav/Char*	1167-4249	1172-7249*	1154-4249	1163-7249*	1153-4249
	Амбарный Barn	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4514	1172-7514*	1154-4514	1163-7514*	1153-4514
	Индиго Indigo	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4556	1172-7556*	1154-4556	1163-7556*	1153-4556
	Виноградное зерно Grape Seed	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4540	1172-7540*	1154-4540	1163-7540*	1153-4540
	Соломенный Straw	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4541	1172-7541*	1154-4541	1163-7541*	1153-4541
	Дымчатый топаз Rauchtopyaz	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4505	1172-7505*	1154-4505	1163-7505*	1153-4505
	Кристалло белый Crystal White	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4588	1172-7588*	1154-4588	1163-7588*	1153-4588
	Серый велвет Grey Velvet	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4574	1172-7574*	1154-4574	1163-7574*	1153-4574
	Слоновая кость Ivory	Шелковое масло ультраматовое	Tav/Char*	1167-4586	1172-7586*	1154-4586	1163-7586*	1153-4586

КОЛЛЕКЦИЯ ИСКУССТВО И ремесло

	ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G		
				15 × 127 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.0 м²	15 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 2.26 м²	19.05 × 190 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1.86 м²
ДУБ	Вена Vienna	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7519	1163-7519
	Женева Geneva	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7520	1163-7520
	Старая Венеция Old Venice	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7521	1163-7521
	Марсель Marseille	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7528	1163-7528
	Лондон London	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7526	1163-7526
	Батист Batiste	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7518	1163-7518
	Берген Bergen	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7546	1163-7546
	Бирмингем Birmingham	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7568	1163-7568
	Хельсингборг Helsingborg	Шелковое масло ультраматовое	Char	1167-7569	1172-7569	
	Туманные фьорды Misty Fjords	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7563	1163-7563
	Барселона Barcelona	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7527	1163-7527
	Эдинбург Edinburgh	Шелковое масло ультраматовое	Char		1172-7570	1163-7570

Техническая информация

S&B Селект энд Бэттер Char Черектер
 1C 1 Коммон 1N 1 Натур
 Tav Таверн Trad Традиционал



ШИРОКОФОРМАТНАЯ ДОСКА

ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G		
			19,05 × 240 × 600...2100 мм Кол. в коробке 1,88 м²	19,05 × 300 × 2950 мм Кол. в коробке 1,77 м²	19,05 × 300 × 600...2950 мм Кол. в коробке 1,77 м²
Натуральный Natural	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7501	1165-7501	
Натуральный Natural	Шелковое масло	1N	1135-3201	1165-3201	
Подснежник Snowdrop	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7593	1165-7593	
Молочный шоколад Milk Chocolate	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7517	1165-7517	
Батист Batiste	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7518	1165-7518	
Марсель Marseille	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7528	1165-7528	
Старая Венеция Old Venice	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7521	1165-7521	
Пастель Pastel	Шелковое масло	Char	1135-7247	1165-7247	
Кедр Cedar	Шелковое масло	Char	1135-7281	1165-7281	
Шамбор Chambord	Шелковое масло	Char	1135-7215	1165-7215	
Амбарный Barn	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7514	1165-7514	
Соломенный Straw	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7541	1165-7541	
Ванильный Vanilla	Шелковое масло ультраматовое	Char	1135-7508	1165-7508	
Натуральный Natural	Шелковое масло ультраматовое	Char			1366-7501

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА

ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G							
			15 × 107,95 × 530 мм (45°) Кол. в коробке 1,72 м²	15 × 127 × 500 мм (45°) Кол. в коробке 1,27 м²	15 × 127 × 548 мм (60°) Кол. в коробке 1,392 м²	15 × 82,55 × 490 мм (45°) Кол. в коробке 1,618 м²	19,05 × 127 × 500 мм (45°) Кол. в коробке 1,016 м²	19,05 × 127 × 548 мм (60°) Кол. в коробке 1,114 м²	19,05 × 190 × 438,78 мм (60°) Кол. в коробке 1,667 м²	
Натуральный Natural	ШМУ/ШМ*	S&B/1C*	1169-1501	1175-3201*						
Пастель Pastel	Шелковое масло	S&B/1C*	1169-1247	1175-3247*	1176-3247*	1173-3247*	1134-3247*			1183-1247
Белый иней White Frost	Шелковое масло	S&B					1134-1258			
Альпийский Alpine	Шелковое масло ультраматовое	Tav		1175-4578	1176-4578		1134-4578			
Шамбор Chambord	Шелковое масло	1C	1169-3215	1175-3215		1173-3215				1183-3215
Скалистый риф Rocky Reef	Шелковое масло	Tav	1169-4230	1175-4230	1176-4230		1134-4230			1183-4230
Молочный шоколад Milk Chocolate	Шелковое масло	1C	1169-3217	1175-3217	1176-3217	1173-3217	1134-3217			1183-3217
Угольный Charcoal	Шелковое масло ультраматовое	Tav	1169-4507							1183-4507
Акварельный белый Aqua White	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1175-1542	1176-1542	1173-1542				
Серая пейна Payne's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B				1173-1591				
Серый Дэви Davy's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1175-1555	1176-1555	1173-1555				
Серый шпинель Spinel Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1175-1567	1176-1567	1173-1567				
Сиена натуральная Raw Sienna	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1175-1509	1176-1509	1173-1509				
Титановый буфф Titanium Buff	Шелковое масло ультраматовое	S&B/1C*		1175-3531*		1173-1531				
Кедр Cedar	Шелковое масло	1C		1175-3281						
Серое дерево Grey Wood	Шелковое масло ультраматовое	1C		1175-3533						
Атлантик Atlantic	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1275-1539						
Лунный свет Moonlight	Шелковое масло	S&B		1275-1236						
Французская Ривьера French Riviera	Шелковое масло	1C		1275-3257						
Нормандский бриз Norman Breeze	Шелковое масло	1C		1275-3232						
Мокка Mocca	Шелковое масло	1C		1275-3243						
Натуральный Natural	Лак	S&B/Trad*	1369-1101/ 1369-3101*			1334-1101/ 1334-3101*	1323-1101/ 1323-3101*	1383-1101/ 1383-3101*		1322-1101/1322-3101*
Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B/Trad*	1369-1201/ 1369-3201*			1334-1201/ 1334-3201*	1323-1201/ 1323-3201*	1383-1201/ 1383-3201*		1322-1201/1322-3201*
Зимний закат Sunset	Шелковое масло ультраматовое	1N	1369-3566			1334-3566	1323-3566	1383-3566		1322-3566
Туманный рассвет Foggy Dawn	Шелковое масло ультраматовое	1N	1369-3510			1334-3510	1323-3510	1383-3510		1322-3510

АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА

ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G			
			15 × 107,95 × 647,7 мм (90°) Кол. в коробке 2,1 м²	15 × 127 × 635 мм (90°) Кол. в коробке 1,613 м²	15 × 82,55 × 577,85 мм (90°) Кол. в коробке 1,908 м²	19,05 × 127 × 635 мм (90°) Кол. в коробке 1,29 м²
Ванильный Vanilla	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1168-1508			
Хельсингборг Helsingborg	Шелковое масло ультраматовое	Char		1174-7569		
Белый иней White Frost	Шелковое масло	S&B	1168-1258			
Пастель Pastel	Шелковое масло	S&B/1C*	1168-1247	1174-3247*	1171-3247*	1122-3247*
Кедр Cedar	Шелковое масло	1C		1174-3281		
Альпийский Alpine	Шелковое масло ультраматовое	Tav		1174-4578		1122-4578
Шамбор Chambord	Шелковое масло	1C	1168-3215	1174-3215	1171-3215	
Серый кашемир Grey Cashmere	Шелковое масло	Tav	1168-4251			
Скалистый риф Rocky Reef	Шелковое масло	Tav	1168-4230	1174-4230		1122-4230
Молочный шоколад Milk Chocolate	Шелковое масло	1C		1174-3217	1171-3217	1122-3217
Угольный Charcoal	Шелковое масло ультраматовое	Tav	1168-4507			
Акварельный белый Aqua White	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1174-1542	1171-1542	1122-1542
Серая пейна Payne's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B			1171-1591	
Серый Дэви Davy's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1174-1555	1171-1555	1122-1555
Серый шпинель Spinel Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1174-1567	1171-1567	1122-1567
Сиена натуральная Raw Sienna	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1174-1509	1171-1509	1122-1509
Титановый буфф Titanium Buff	Шелковое масло ультраматовое	S&B/1C*		1174-3531*	1171-1531	
Натуральный Natural	Шелковое масло	1C		1174-3201		
Серое дерево Grey Wood	Шелковое масло ультраматовое	1C		1174-3533		
Атлантик Atlantic	Шелковое масло ультраматовое	S&B		1274-1539		
Лунный свет Moonlight	Шелковое масло	S&B		1274-1236		
Французская Ривьера French Riviera	Шелковое масло	1C		1274-3257		
Нормандский бриз Norman Breeze	Шелковое масло	1C		1274-3232		
Мокка Mocca	Шелковое масло	1C		1274-3243		
Натуральный Natural	Лак	S&B/Trad*	1368-1101/1368-3101*			1322-1101/1322-3101*
Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B/Trad*	1368-1201/1368-3201*			1322-1201/1322-3201*
Зимний закат Sunset	Шелковое масло ультраматовое	1N	1368-3566			1322-3566
Туманный рассвет Foggy Dawn	Шелковое масло ультраматовое	1N	1368-3510			1322-3510

МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ

ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G			
			Рисунок: Блуа 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Версаль 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Таттершел 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Трианон 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²
Кедр Cedar	Шелковое масло	S&B	1106-1281	1143-1281	1181-1281	1144-1281
Серый Дэви Davy's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1106-1555	1143-1555	1181-1555	1144-1555
Сибуми Shibumi	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1106-1582	1143-1582	1181-1582	1144-1582
Титановый Буфф Titanium Buff	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1106-1531	1143-1531	1181-1531	1144-1531
Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B	1306-1201	1343-1201	1381-1201	1344-1201
Натуральный Natural	Шелковое масло	Trad	1306-3201	1343-3201	1381-3201	1344-3201

Техническая информация

S&B Селект энд Бэттер **Char** Черектер
1C 1 Коммон **1N** 1 Натур
Tav Таверн **Trad** Традишинал



ПАРКЕТРИ

ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G, РОМБ		Трехслойная однополосная доска S&G, ТРАПЕЦИЯ	
			19,05 × 190 × 220 мм Кол. в коробке 1.257 м²	19,05 × 190 × 440 мм Кол. в коробке 1.257 м²	19,05 × 190 × 220 мм Кол. в коробке 1.257 м²	19,05 × 190 × 440 мм Кол. в коробке 1.257 м²
Дуб	Белый иней White Frost	Шелковое масло	S&B	1193-1258	1194-1258	
	Пастель Pastel	Шелковое масло	S&B	1193-1247	1194-1247	
	Шамбор Chambord	Шелковое масло	Tav	1193-4215	1194-4215	
	Серый кашемир Grey Cashmere	Шелковое масло	Tav	1193-4251	1194-4251	
	Молочный шоколад Milk Chocolate	Шелковое масло	Tav	1193-4217	1194-4217	
А. ОРЕХ	Скалистый риф Rocky Reef	Шелковое масло	Tav	1193-4230	1194-4230	
	Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B	1393-1201	1394-1201	
	Натуральный Natural	Шелковое масло	Trad	1393-3201	1394-3201	

КОЛЛЕКЦИЯ СИЛА ПРИРОДЫ

ЦВЕТ	ПОКРЫТИЕ	СОРТ	Трехслойная однополосная доска T&G																	
			Рисунок: Коф. зерног 15 × 127 × 433,8 мм Кол. в коробке 2,07 м²	Рисунок: Чай. лист 19,05 × 190 × 350 мм Кол. в коробке 1,2 м²	Рисунок: Ласт. хвост 19,05 × 300 × 2950 мм Кол. в коробке 1,77 м²	Рисунок: Брзе 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Монсоро 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Фонтенбло 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Хелмсли 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Шенонс 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²	Рисунок: Шинон 19,05 × 635 × 635 мм Кол. в коробке 1,61 м²									
Натуральный Natural	Шелковое масло ультраматовое	Char			1188-7501															
Ванильный Vanilla	Шелковое масло ультраматовое	S&B				1159-1508														
Бонсай Bonsai	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1187-1585	1186-1585																
Катана Katana	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1187-1576	1186-1576																
Катана Katana	Шелковое масло ультраматовое	S&B					1158-1576													
Киото Kyoto	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1187-1577	1186-1577																
Марсель Marseille	Шелковое масло ультраматовое	S&B						1160-1528												
Окинава Okinawa	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1187-1581	1186-1581																
Серый шпинель / Акварельный Белый / Серый Дэви Spinel Grey / Aqua White / Dawy's Grey	Шелковое масло ультраматовое	S&B								1155-1587										
Сибуми Shibumi	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1187-1582	1186-1582																
Фуэзи Fuji	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1187-1579	1186-1579																
Хайку Haiku	Шелковое масло ультраматовое	S&B	1187-1583	1186-1583																
А. ОРЕХ	Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B	1387-1201	1386-1201															
	Натуральный Natural	Шелковое масло	S&B																	1356-1201
	Туманный рассвет Foggy Dawn	Шелковое масло ультраматовое	S&B								1357-1510									

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

ЦВЕТ	БЛЕСК	РАЗМЕРЫ, мм	МДФ шпон	
			Ø6	Ø8
Дуб	Матовый	16 × 600 × 600	5014-0512-0902-01	5014-0512-1002-01
		16 × 600 × 1200	5014-0509-0902-01	5014-0509-1002-01
	Матовый	16 × 600 × 600	5014-0512-0902-04	5014-0512-1002-04
		16 × 600 × 1200	5014-0509-0902-04	5014-0509-1002-04
	Матовый	16 × 600 × 600	5014-0512-0902-25	5014-0512-1002-25
		16 × 600 × 1200	5014-0509-0902-25	5014-0509-1002-25
Матовый	16 × 600 × 600	5014-0512-0902-08	5014-0512-1002-08	
	16 × 600 × 1200	5014-0509-0902-08	5014-0509-1002-08	
Матовый	16 × 600 × 600	5014-0512-0902-15	5014-0512-1002-15	
	16 × 600 × 1200	5014-0509-0902-15	5014-0509-1002-15	
Матовый	16 × 600 × 600	5014-0512-0902-47	5014-0512-1002-47	
	16 × 600 × 1200	5014-0509-0902-47	5014-0509-1002-47	
А. ОРЕХ	Матовый	16 × 600 × 600	5034-0512-0902-01	5034-0512-1002-01
		16 × 600 × 1200	5034-0509-0902-01	5034-0509-1002-01
	Матовый	16 × 600 × 600	5034-0512-0902-61	5034-0512-1002-61
		16 × 600 × 1200	5034-0509-0902-61	5034-0509-1002-61

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

ЦВЕТ	БЛЕСК	РАЗМЕРЫ, мм	МДФ шпон							
			30/2/Ø8	30/2/Ø10	29/3/Ø8	29/3/Ø10	14/2/Ø8	14/2/Ø10	13/3/Ø8	13/3/Ø10
Дуб	Матовый	16 × 192 × 2400	5014-0304-0102-01	5014-0304-0202-01	5014-0304-0302-01	5014-0304-0402-01	5014-0304-0502-01	5014-0304-0602-01	5014-0304-0702-01	5014-0304-0802-01
		16 × 192 × 2750	5014-0301-0102-01	5014-0301-0202-01	5014-0301-0302-01	5014-0301-0402-01	5014-0301-0502-01	5014-0301-0602-01	5014-0301-0702-01	5014-0301-0802-01
		16 × 576 × 2400	5014-0404-0102-01	5014-0404-0202-01	5014-0404-0302-01	5014-0404-0402-01	5014-0404-0502-01	5014-0404-0602-01	5014-0404-0702-01	5014-0404-0802-01
ОРЕХ	Матовый	16 × 192 × 2400	5014-0304-0102-04	5014-0304-0202-04	5014-0304-0302-04	5014-0304-0402-04	5014-0304-0502-04	5014-0304-0602-04	5014-0304-0702-04	5014-0304-0802-04
		16 × 192 × 2750	5014-0301-0102-04	5014-0301-0202-04	5014-0301-0302-04	5014-0301-0402-04	5014-0301-0502-04	5014-0301-0602-04	5014-0301-0702-04	5014-0301-0802-04
		16 × 576 × 2400	5014-0401-0102-04	5014-0401-0202-04	5014-0401-0302-04	5014-0401-0402-04	5014-0401-0502-04	5014-0401-0602-04	5014-0401-0702-04	5014-0401-0802-04
Каменный ручей Stoney Creek	Матовый	16 × 192 × 2400	5014-0304-0102-25	5014-0304-0202-25	5014-0304-0302-25	5014-0304-0402-25	5014-0304-0502-25	5014-0304-0602-25	5014-0304-0702-25	5014-0304-0802-25
		16 × 192 × 2750	5014-0301-0102-25	5014-0301-0202-25	5014-0301-0302-25	5014-0301-0402-25	5014-0301-0502-25	5014-0301-0602-25	5014-0301-0702-25	5014-0301-0802-25
		16 × 576 × 2400	5014-0401-0102-25	5014-0401-0202-25	5014-0401-0302-25	5014-0401-0402-25	5014-0401-0502-25	5014-0401-0602-25	5014-0401-0702-25	5014-0401-0802-25
Ванильный Vanilla	Матовый	16 × 192 × 2400	5014-0304-0102-08	5014-0304-0202-08	5014-0304-0302-08	5014-0304-0402-08	5014-0304-0502-08	5014-0304-0602-08	5014-0304-0702-08	5014-0304-0802-08
		16 × 192 × 2750	5014-0301-0102-08	5014-0301-0202-08	5014-0301-0302-08	5014-0301-0402-08	5014-0301-0502-08	5014-0301-0602-08	5014-0301-0702-08	5014-0301-0802-08
		16 × 576 × 2400	5014-0404-0102-08	5014-0404-0202-08	5014-0404-0302-08	5014-0404-0402-08	5014-0404-0502-08	5014-0404-0602-08	5014-0404-0702-08	5014-0404-0802-08
Шамбор Chambord	Матовый	16 × 192 × 2400	5014-0304-0102-15	5014-0304-0202-15	5014-0304-0302-15	5014-0304-0402-15	5014-0304-0502-15	5014-0304-0602-15	5014-0304-0702-15	5014-0304-0802-15
		16 × 192 × 2750	5014-0301-0102-15	5014-0301-0202-15	5014-0301-0302-15	5014-0301-0402-15	5014-0301-0502-15	5014-0301-0602-15	5014-0301-0702-15	5014-0301-0802-15
		16 × 576 × 2400	5014-0404-0102-15	5014-0404-0202-15	5014-0404-0302-15	5014-0404-0402-15	5014-0404-0502-15	5014-0404-0602-15	5014-0404-0702-15	5014-0404-0802-15
Пастель Pastel	Матовый	16 × 192 × 2400	5014-0304-0102-47	5014-0304-0202-47	5014-0304-0302-47	5014-0304-0402-47	5014-0304-0502-47	5014-0304-0602-47	5014-0304-0702-47	5014-0304-0802-47
		16 × 192 × 2750	5014-0301-0102-47	5014-0301-0202-47	5014-0301-0302-47	5014-0301-0402-47	5014-0301-0502-47	5014-0301-0602-47	5014-0301-0702-47	5014-0301-0802-47
		16 × 576 × 2400	5014-0404-0102-47	5014-0404-0202-47	5014-0404-0302-47	5014-0404-0402-47	5014-0404-0502-47	5014-0404-0602-47	5014-0404-0702-47	5014-0404-0802-47
А. ОРЕХ	Матовый	16 × 192 × 2400	5014-0304-0102-04	5014-0304-0202-04	5014-0304-0302-04	5014-0304-0402-04	5014-0304-0502-04	5014-0304-0602-04	5014-0304-0702-04	5014-0304-0802-04
		16 × 192 × 2750	5014-0301-0102-04	5014-0301-0202-04	5014-0301-0302-04	5014-0301-0402-04	5014-0301-0502-04	5014-0301-0602-04	5014-0301-0702-04	5014-0301-0802-04
		16 × 576 × 2400	5014-0404-0102-04	5014-0404-0202-04	5014-0404-0302-04	5014-0404-0402-04	5014-0404-0502-04	5014-0404-0602-04	5014-0404-0702-04	5014-0404-0802-04

МОЛДИНГИ ВО ВСЕХ ЦВЕТАХ И ПОКРЫТИЯХ COSWICK

Иллюстрация	Материал	Тип	ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА T&G		ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА T&G		ТРЕХСЛОЙНАЯ ОДНОПОЛОСНАЯ ДОСКА С ЗАМКМ CosLoc	
			19 мм	15 мм	15 мм	15 мм		
	ДУБ	Инженерный массив	130 мм	25 мм	130 мм	25 мм	130 мм	25 мм
	ЯСЕНЬ	Инженерный массив	130 мм	25 мм	130 мм	25 мм	130 мм	25 мм
	ОРЕХ	Инженерный массив	130 мм	25 мм	130 мм	25 мм	130 мм	25 мм
	ДУБ	Массив	51 мм	5 мм	51 мм	5 мм	51 мм	5 мм
	ЯСЕНЬ	Массив	51 мм	5 мм	51 мм	5 мм	51 мм	5 мм
	ОРЕХ	Массив	51 мм	5 мм	51 мм	5 мм	51 мм	5 мм
	ДУБ	Массив	50 мм	2 мм	50 мм	2 мм	50 мм	2 мм
	ЯСЕНЬ	Массив	50 мм	2 мм	50 мм	2 мм	50 мм	2 мм
	ОРЕХ	Массив	50 мм	2 мм	50 мм	2 мм	50 мм	2 мм
	БЕРЕЗА	Массив	120 мм	20 мм	120 мм	20 мм	120 мм	20 мм

СЕРВИСЫ COSWICK ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ

Галерея текстур

Сервис полезен как для дизайнеров и архитекторов, так и для покупателей, а также менеджеров салонов паркета.

- Вся актуальная палитра текстур паркетной доски и мозаичного паркета Coswick в трех доступных для скачивания форматах. Для визуализации дизайн-проектов, создания мудбордов.

- Текстуры в интерьере. Все коллекции и форматы, в которых представлен выбранный цвет паркета.

- Похожие цвета. Варианты цветов из палитры Coswick, похожих с выбранным по тону – белый, серый, натуральный, темный.

Легко выбирать, удобно использовать.



Мудборды Coswick / Coswick MoodBoards

Полезный дополнительный сервис в работе над интерьерными проектами.

Цветовые палитры Coswick MoodBoards облегчат выбор паркета для вашего интерьера, подскажут гармоничное окружение для уже имеющегося напольного покрытия.

Это подобранные профессиональными дизайнерами, колористами трендовые сочетания цветов и текстур, любая комбинация которых между собой будет безупречно смотреться в интерьере.

В коллекции почти пять десятков мудбордов, и она постоянно пополняется. Каждый предлагает несколько возможных цветовых решений паркета Coswick. Выбирайте свои сочетания и находите свежие идеи для своего интерьера.



Проекты с паркетными полами Coswick

Выбирая паркетный пол, посмотрите, как он выглядит в готовых интерьерах от лучших дизайнеров.

В этом разделе вы найдете около сотни реальных объектов в разных уголках мира – больших и маленьких квартир, элитных апартаментов, частных коттеджей и вилл, спортивных, выставочных и концертных залов, торговых центров и модных бутиков, кафе и ресторанов.





ПАРКЕТНАЯ ХИМИЯ

КОСВИК – БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАРКЕТУ

Паркетная фабрика Косвик с 1995 года неизменно занимается производством паркета. За это время продукция Косвик заслужила признание во всем мире, а предприятие накопило огромный опыт в сферах, имеющих отношение к паркету. И этот опыт мы предлагаем специалистам и владельцам паркетных полов в виде системы протестированных средств для каждого этапа жизненного цикла паркета – от установки и ухода до ремонта и восстановления.

Выверенная рецептура и собственное химическое производство обеспечивают высочайшее качество грунтовок, адгезивов, лаков и средств по уходу и обновлению паркетных полов.

Компания Косвик заботится об экологической чистоте своей продукции, применении новаторских решений и удобстве использования. Мы трудимся для того, чтобы ваш паркетный пол принесил радость и удовольствие долгие годы!

Средства по уходу за паркетом

СЕРВИСНЫЙ НАБОР COSWICK

Разработан для ухода за паркетными полами.

Швабра из микрофибры

- отлично собирает пыль
- хорошо впитывает влагу и имеет большой срок службы
- пригодна для машинной стирки

Готовый к применению клинер для регулярной уборки паркетных полов

- отлично удаляет жировые пятна и грязь
- представлен как для лакированных, так и для покрытых маслом полов Coswick
- не обладает абразивными свойствами и не оставляет разводов
- имеет приятный запах



СРЕДСТВО ПО УХОДУ

Предназначено для регулярного ухода за паркетными полами. Нейтральный pH обеспечивает минимальный риск изменения цвета. Не обладает абразивными свойствами, не оставляет разводов. Имеет приятный запах.



КОНЦЕНТРАТ СРЕДСТВА ПО УХОДУ

Предназначен для приготовления средства по уходу для регулярной уборки паркетных полов. Концентрат разводится в соотношении 1 : 50 (200 мл на 10 л воды)

МАСЛО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

Средство предназначено для обновления паркетных полов, покрытых УФ-маслом, натуральным или модифицированным алкидным маслом. Высокая износостойкость создает прочную эластичную защитную пленку. Рекомендуется для периодического обновления или восстановления покрытия паркетных полов, не требует предварительной шлифовки.



ВОСК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Для восстановления паркетных полов, покрытых натуральным маслом, твердым воском и УФ-маслом. После нанесения создает прочную эластичную защитную пленку, которая обладает водоотталкивающими свойствами.



ТОНИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТЫХ МАСЛОМ И ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

Предназначено для восстановления паркетных полов, покрытых тонирующим натуральным маслом или твердым воском. После нанесения создает прочную эластичную защитную пленку.



БЕЙЦ

Для тонирования деревянных поверхностей. Рекомендуется для заделки мелких царапин, сколов или торцов в процессе установки паркета, а также для декоративной отделки таких элементов интерьера, как лестницы, молдинги, стеновые панели и прочие.



ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Предназначен для очистки паркетных полов с любыми видами покрытий. Рекомендуется использовать для удаления остатков клея или загрязнений после установки паркета, а также периодически в процессе эксплуатации – при возникновении на полу пятен, следов или загрязнений, трудноудаляемых обычными клинерами для регулярного ухода.




НАБОР ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Содержит все необходимое для устранения незначительных повреждений, царапин и вмятин, которые появились во время эксплуатации паркета.



ВОСКОВОЙ КАРАНДАШ

Готовый к применению, для быстрой заделки царапин и малых повреждений на полах с любым видом покрытия. Представлен во всех цветах Coswick.





ООО «КОСВИК»

ул. Я. Коласа 2Б
223034 г. Заславль
Республика Беларусь
Тел.: +375-17-543-2010
Тел./Факс: +375-17-543-2020
E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

COSWICK LTD.

2B Kolasa Str
223 034 Zaslavl
Republic of Belarus
Tel. +375-17-543-2012
Fax: +375-17-543-2020
E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.com

